



Flachlandbiotopkartierung Oberallgäu

Landkreisfläche (ha): 75104,76

Biotopanteil (%): 6,82

Anzahl Biotope: 2327

Anzahl Teilflächen: 6107

Biotopfläche (ha): 5118,86

Zeitraum der Erfassung: 10.09.1985 **bis** 13.09.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8126	1	12	12
8127	69	1094	90
8128	24	47	24
8226	1	1052	111
8227	1	1023	179
8228	90	1127	121
8326	136	1205	252
8327	1	1127	448
8328	1	1257	478
8329	237	1170	16
8426	43	1130	226
8427	1	1214	316
8428	1	1034	54

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	1,1	0,02
Artenreiches Extensivgrünland	790,4	15,44
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	3,04	0,06
Artenreiches Extensivgrünland / 6520	1,21	0,02
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	10,37	0,2
Auwälder	80,14	1,57
Auwälder / 91E0	0,53	0,01
Bachschluchtvegetation	1,66	0,03
Borstgrasrasen	125,02	2,44
Borstgrasrasen / 6230	4,41	0,09
Borstgrasrasen / kein LRT	2,1	0,04
Bruchwälder	0,45	0,01
Feldgehölz, naturnah	84,78	1,66
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	0,67	0,01
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 6110	0,09	0
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210	7,53	0,15
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	131,26	2,56
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	4,96	0,1
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	13,95	0,27
Feuchtgebüsche	44,56	0,87
Flachmoor, Streuwiese	41,57	0,81
Flachmoore und Quellmoore	318,66	6,23
Flachmoore und Quellmoore / 7230	49,58	0,97

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	24,9	0,49
Fließgewässer	0,52	0,01
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	6,78	0,13
Gewässer-Begleitgehölze, linear	428,04	8,36
Großröhrichte	65,04	1,27
Großröhrichte / 3150	0,11	0
Großröhrichte / 3260	0,02	0
Großröhrichte / kein LRT	17,99	0,35
Großseggenried	3,9	0,08
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	61,5	1,2
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	2,58	0,05
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	2,49	0,05
Großseggenrieder der Verlandungszone	26,02	0,51
Hecken, naturnah	100,34	1,96
Hochmoor / Übergangsmoor	149,18	2,91
Höhlen und Halbhöhlen	0,01	0
Initiale Gebüsche und Gehölze	0,56	0,01
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,04	0
Initialvegetation, naß	0,85	0,02
Initialvegetation, trocken	3,19	0,06
Kleintröhrichte	0,92	0,02
Kleintröhrichte / kein LRT	0,04	0
Landröhrichte	42,84	0,84

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Laubwälder, mesophil	221,76	4,33
Löß- und Lehmwände	1,28	0,03
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	5,9	0,12
Magere Goldhaferwiesen / 6520	0,8	0,02
Magerrasen, basenreich	23,48	0,46
Magerrasen, basenreich / 6210	0,51	0,01
Magerrasen, bodensauer	1,03	0,02
Mesophiles Gebüsche, naturnah	4,55	0,09
Moorwälder	99,9	1,95
Moorwälder / 91D1	1,38	0,03
Moorwälder / 91D3	0,2	0
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	0,05	0
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	5,33	0,1
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	19,1	0,37
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	5,8	0,11
Nitrophytische Hochstaudenflur	0,17	0
Offene Hoch- und Übergangsmoore	183,56	3,59
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160	8	0,16
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110	18,26	0,36
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	67,07	1,31
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	48,29	0,94
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	8,51	0,17
Offene Hoch- und Übergangsmoore / kein LRT	2,38	0,05

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Pfeifengraswiesen	152,01	2,97
Pfeifengraswiesen / 6410	18,93	0,37
Pfeifengraswiesen / kein LRT	13,91	0,27
Quellen und Quellfluren, naturnah	2,3	0,04
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	1,41	0,03
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,13	0
Rohboden	0,21	0
Sandmagerrasen	60,64	1,18
Schlucht-, Schuttwald	53,98	1,05
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	422,43	8,25
Sonstige Flächenanteile	72,75	1,42
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	46,08	0,9
Sumpfwälder	11,66	0,23
Sumpfwälder / Kein LRT	0,09	0
Torfstich-Regeneration	5,06	0,1
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	4,06	0,08
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	33,06	0,65
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	0,49	0,01
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3160	0,01	0
Unverbautes Fließgewässer	102,69	2,01
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	3,8	0,07
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	6,47	0,13
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	8,03	0,16

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3160	0,01	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	0,31	0,01
Verlandungsröhricht	0,36	0,01
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	1,99	0,04
Wald	695,19	13,58
Wärmeliebende Gebüsche	0,16	0
Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT	0,02	0
Wärmeliebende Säume	0,1	0
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	0,19	0
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	0,21	0
Flächen ohne Biotopzuordnung	16,93	0,33