



## Flachlandbiotopkartierung Neustadt an der Waldnaab

**Landkreisfläche (ha):** 142763,3

**Biotopanteil (%):** 2,31

**Anzahl Biotope:** 2362

**Anzahl Teilflächen:** 8294

**Biotopfläche (ha):** 3300,56

**Zeitraum der Erfassung:** 26.06.1980 **bis** 19.09.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6135	172	1004	5
6136	4	1032	52
6137	159	1038	44
6138	169	1185	26
6139	210	1318	22
6235	101	1130	22
6236	5	1098	139
6237	1	1348	378
6238	2	1189	228
6239	68	1201	224
6240	43	1081	88
6336	10	10	1
6337	50	1085	99
6338	15	1242	253
6339	2	1105	137
6340	4	1171	210

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6341	3	1055	59
6438	20	1052	74
6439	1	1089	103
6440	4	1171	121
6441	6	1207	77

<b>Biotoptyp</b>	<b>Flaeche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	181,01	5,48
Artenreiches Extensivgrünland	0,55	0,02
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	239,52	7,26
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	117,16	3,55
Auwälder / 91E0	332,36	10,07
Auwälder / 91F0	0,01	0
Borstgrasrasen / 6230	18,22	0,55
Borstgrasrasen / kein LRT	3,92	0,12
Bruchwälder	6,6	0,2
Feldgehölz, naturnah	179,09	5,43
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 6110	0,19	0,01
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210	0,01	0
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8220	1,07	0,03
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8230	0,45	0,01
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	3,19	0,1
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	67,94	2,06
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	93,2	2,82
Feuchtgebüsche	34,44	1,04
Flachmoor, Streuwiese	0,15	0
Flachmoore und Quellmoore / 7230	0,58	0,02
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	54,92	1,66
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	28,79	0,87
Gewässer-Begleitgehölze, linear	53,9	1,63

<b>Biotoptyp</b>	<b>Flaeche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Großröhrichte / 3130	0,36	0,01
Großröhrichte / 3150	7,84	0,24
Großröhrichte / 3260	3,1	0,09
Großröhrichte / kein LRT	90,03	2,73
Großseggenried	0,11	0
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	70,76	2,14
Großseggenriede der Verlandungszone / 3130	0,11	0
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	4,11	0,12
Großseggenriede der Verlandungszone / 3260	0,37	0,01
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	34,46	1,04
Hecken, naturnah	161,34	4,89
Initiale Gebüsche und Gehölze	1,78	0,05
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130	1,41	0,04
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,14	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	2,96	0,09
Initialvegetation, naß	0,05	0
Initialvegetation, trocken	2,96	0,09
Kiefernwälder, bodensauer	25,07	0,76
Kleinröhrichte / 3130	0,11	0
Kleinröhrichte / 3140	0	0
Kleinröhrichte / 3150	1,23	0,04
Kleinröhrichte / 3260	0,15	0
Kleinröhrichte / kein LRT	6,38	0,19

<b>Biotoptyp</b>	<b>Flaeche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Landröhrichte	262,8	7,96
Laubwälder, bodensauer	6,23	0,19
Laubwälder, mesophil	0,72	0,02
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	76,37	2,31
Magerrasen, basenreich / 6210	0,13	0
Magerrasen, basenreich / 621P	0,61	0,02
Magerrasen, bodensauer	0,28	0,01
Mesophiles Gebüsche, naturnah	10,23	0,31
Moorwälder / 91D2	103,76	3,14
Moorwälder / 91D3	32,05	0,97
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	24,01	0,73
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	54,78	1,66
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	35,75	1,08
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160	33,18	1,01
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	2,24	0,07
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	85,48	2,59
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	5,28	0,16
Pfeifengraswiesen / 6410	3,11	0,09
Pfeifengraswiesen / kein LRT	3,46	0,1
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,1	0
Rohboden	1,46	0,04
Sandmagerrasen / Kein LRT	31,14	0,94
Schuttfluren und Blockhalden / 8150	3,74	0,11

<b>Biotoptyp</b>	<b>Flaeche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	317,22	9,61
Sonstige Flächenanteile	100,97	3,06
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	10,97	0,33
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	21,28	0,64
Sumpfwälder / Kein LRT	86,81	2,63
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3130	1,08	0,03
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	0,02	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	16,22	0,49
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3160	1,31	0,04
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	0,78	0,02
Unverbautes Fließgewässer	0,51	0,02
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	16,86	0,51
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130	1,56	0,05
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140	0	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	12,68	0,38
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3160	5,2	0,16
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	35,26	1,07
Verlandungsröhricht	1,76	0,05
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	0,6	0,02
Wärmeliebende Säume	0,54	0,02
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	0,07	0
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 4030	50,16	1,52
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	6,19	0,19

<b>Biotoptyp</b>	<b>Flaeche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Flächen ohne Biotopzuordnung	3,43	0,1