



Flachlandbiotopkartierung Dingolfing-Landau

Landkreisfläche (ha): 87762,2

Biotopanteil (%): 1,67

Anzahl Biotope: 1609

Anzahl Teilflächen: 4192

Biotopfläche (ha): 1468,89

Zeitraum der Erfassung: 01.05.1986 **bis** 25.09.2017

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
7240	56	1044	62
7241	2	1067	46
7242	4	1155	127
7340	3	1179	263
7341	1	1225	369
7342	5	1216	287
7343	50	1158	106
7440	83	1050	69
7441	2	1147	178
7442	131	1201	96
7541	1	1054	6

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	1,43	0,1
Artenreiches Extensivgrünland	3,57	0,24
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	77,9	5,3
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	8,06	0,55
Auwälder	218,39	14,87
Auwälder / 91E0	103,59	7,05
Bruchwälder	0,06	0
Eichenmischwälder, wärmeliebend	0,48	0,03
Feldgehölz, naturnah	158,37	10,78
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	12,96	0,88
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	0,85	0,06
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	3,79	0,26
Feuchtgebüsche	14,95	1,02
Flachmoor, Streuwiese	4,91	0,33
Flachmoore und Quellmoore / 7230	1,82	0,12
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	0,09	0,01
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	6,35	0,43
Gewässer-Begleitgehölze, linear	89,87	6,12
Großröhrichte / 3140	0	0
Großröhrichte / 3150	7,73	0,53
Großröhrichte / kein LRT	75,96	5,17
Großseggenried	3,99	0,27
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	12,73	0,87

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	0	0
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	1,99	0,14
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	5,03	0,34
Hecken, naturnah	107,5	7,32
Initiale Gebüsche und Gehölze	6,15	0,42
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,22	0,02
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	2,22	0,15
Initialvegetation, naß	0,22	0,01
Initialvegetation, trocken	5,36	0,37
Kleintröhrichte / 3150	0,25	0,02
Kleintröhrichte / kein LRT	0,75	0,05
Landtröhrichte	62,18	4,23
Laubwälder, bodensauer	12,97	0,88
Laubwälder, mesophil	79,55	5,42
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	16,15	1,1
Magerrasen, basenreich	14,67	1
Magerrasen, basenreich / 6210	5,57	0,38
Magerrasen, basenreich / 621P	0,29	0,02
Mesophiles Gebüsche, naturnah	24,08	1,64
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	0,49	0,03
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	3,12	0,21
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	19,69	1,34
Pfeifengraswiesen / 6410	4,36	0,3

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Pfeifengraswiesen / kein LRT	0,27	0,02
Quellen und Quellfluren, naturnah	0,08	0,01
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,04	0
Rohboden	0,77	0,05
Ruderalflur	0,88	0,06
Sandmagerrasen / Kein LRT	0,31	0,02
Schneidried-Sümpfe	0,02	0
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	102,65	6,99
Sonstige Flächenanteile	14,11	0,96
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	3,09	0,21
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	26,88	1,83
Sumpfwälder / 91E0	0,27	0,02
Sumpfwälder / Kein LRT	10,17	0,69
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	1,31	0,09
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	0,23	0,02
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	22,18	1,51
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	0,04	0
Unverbautes Fließgewässer	0,13	0,01
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	40,29	2,74
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140	0	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	36,58	2,49
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	15,15	1,03
Verlandungsröhricht	2,66	0,18

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	0,1	0,01
Wärmeliebende Säume	4,57	0,31
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	0,02	0
Flächen ohne Biotopzuordnung	5,45	0,37