



Flachlandbiotopkartierung Cham

Landkreisfläche (ha): 152001,27

Biotopanteil (%): 2,81

Anzahl Biotope: 2142

Anzahl Teilflächen: 12645

Biotopfläche (ha): 4270,33

Zeitraum der Erfassung: 21.01.1985 **bis** 11.09.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6540	1	2	2
6541	70	1127	142
6542	1	16	16
6640	1	13	13
6641	3	1022	178
6642	1	1004	97
6643	1	1031	56
6644	24	27	3
6740	60	1055	60
6741	1	1075	195
6742	4	1038	188
6743	1	1045	157
6744	2	1004	75
6839	103	117	13
6840	8	1019	206
6841	11	1012	151

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6842	22	291	238
6843	103	1362	171
6844	61	1261	124
6845	1051	1051	1
6939	156	156	1
6940	17	1072	37
6941	1	304	18

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alpine Zwergstrauchheiden	5,4	0,13
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	77,75	1,82
Artenreiches Extensivgrünland	189,41	4,44
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	99,67	2,33
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	40,49	0,95
Auwälder	3,92	0,09
Auwälder / 91E0	83,55	1,96
Bergmischwald	1,72	0,04
Borstgrasrasen / 6230	2,22	0,05
Borstgrasrasen / kein LRT	0,31	0,01
Bruchwälder	2,95	0,07
Eichenmischwälder, wärmeliebend	0,52	0,01
Feldgehölz, naturnah	282,72	6,62
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	0,36	0,01
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8220	8,65	0,2
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8230	0,54	0,01
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	212,13	4,97
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	10,7	0,25
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	13,53	0,32
Feuchtgebüsche	77,98	1,83
Flachmoor, Streuwiese	190,88	4,47
Flachmoore und Quellmoore / 7230	0	0
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	2,82	0,07

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	26,79	0,63
Gewässer-Begleitgehölze, linear	290,68	6,81
Großröhrichte / 3130	4,58	0,11
Großröhrichte / 3150	2,91	0,07
Großröhrichte / 3260	6,04	0,14
Großröhrichte / kein LRT	51,54	1,21
Großseggenried	66,45	1,56
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	29,28	0,69
Großseggenriede der Verlandungszone / 3130	0,72	0,02
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	0,78	0,02
Großseggenriede der Verlandungszone / 3260	5,25	0,12
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	27,22	0,64
Hecken, naturnah	409,72	9,59
Hochmoor / Übergangsmoor	3,32	0,08
Initiale Gebüsche und Gehölze	13,59	0,32
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130	12	0,28
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,03	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0,83	0,02
Initialvegetation, naß	12,51	0,29
Initialvegetation, trocken	3,23	0,08
Kiefernwälder, bodensauer	26,92	0,63
Kleinröhrichte / 3130	0,21	0
Kleinröhrichte / 3150	0,53	0,01

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Kleinröhrichte / 3260	0,01	0
Kleinröhrichte / kein LRT	1,89	0,04
Landröhrichte	39,42	0,92
Latschengebüsche	0,37	0,01
Latschengebüsche / 4070	0,11	0
Laubwälder, bodensauer	7,04	0,16
Laubwälder, mesophil	1,52	0,04
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	143,77	3,37
Magerrasen, bodensauer	67,16	1,57
Mauer- und Ritzenvegetation	0,1	0
Mesophiles Gebüsch, naturnah	14,16	0,33
Nadelwald, subalpin	0,37	0,01
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	0,04	0
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	211,83	4,96
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	43,53	1,02
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	5,83	0,14
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	0,46	0,01
Pfeifengraswiesen / 6410	13,33	0,31
Pfeifengraswiesen / kein LRT	3,91	0,09
Quellen und Quellfluren, naturnah	3,57	0,08
Rohboden	0,64	0,02
Ruderalflur	1,57	0,04
Sandmagerrasen / Kein LRT	0,46	0,01

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Schlucht-, Schuttwald	0,57	0,01
Schuttfluren und Blockhalden / 8110	10,89	0,26
Schuttfluren und Blockhalden	1,39	0,03
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	767,88	17,98
Sonstige Flächenanteile	12,6	0,3
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	150,24	3,52
Stillgewässer mit Pioniervegetation ohne §30-Schutz	11,38	0,27
Streuobstbestand	6,95	0,16
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	0,02	0
Sumpfwälder / 91E0	0,52	0,01
Sumpfwälder / Kein LRT	4,93	0,12
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	29,96	0,7
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3130	8,32	0,19
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	3,68	0,09
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	0,06	0
Unverbautes Fließgewässer	143,4	3,36
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	2,4	0,06
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130	17,38	0,41
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	8,54	0,2
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	25,38	0,59
Verlandungsröhricht	68,22	1,6
Wald	1,18	0,03
Wärmeliebende Säume	0,47	0,01

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	2,77	0,06
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	9,04	0,21
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 4030	5,23	0,12
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	0,09	0
Flächen ohne Biotopzuordnung	112,36	2,63