



Flachlandbiotopkartierung Bayreuth

Landkreisfläche (ha): 127367,05

Biotopanteil (%): 3,37

Anzahl Biotope: 1850

Anzahl Teilflächen: 15903

Biotopfläche (ha): 4295,26

Zeitraum der Erfassung: 07.05.1986 **bis** 20.08.2020

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
5836	2	23	22
5935	1	1150	55
5936	2	1008	164
5937	165	1120	31
6033	116	1240	82
6034	207	1080	129
6035	1	1034	142
6036	1	1003	296
6037	175	1069	57
6133	41	1345	67
6134	1	1119	265
6135	1	1023	188
6136	45	1042	72
6137	188	1264	14
6234	41	1033	109
6235	3	176	99

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6334	82	1242	57
6335	62	62	1

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	191,76	4,46
Artenreiches Extensivgrünland	140,23	3,26
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	108,53	2,53
Artenreiches Extensivgrünland / 6520	40,54	0,94
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	9,62	0,22
Auwälder	6,18	0,14
Auwälder / 91E0	130,12	3,03
Bachschluchtvegetation	3,31	0,08
Borstgrasrasen / 6230	16,71	0,39
Borstgrasrasen / kein LRT	4,32	0,1
Bruchwälder	0,41	0,01
Buchenwälder, wärmeliebend	9,65	0,22
Eichenmischwälder, wärmeliebend	0,11	0
Feldgehölz, naturnah	290,05	6,75
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	6,06	0,14
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 6110	5,46	0,13
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210	27,48	0,64
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8220	0,58	0,01
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	127,45	2,97
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	25,09	0,58
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	21,43	0,5
Feuchtgebüsche	19,56	0,46
Flachmoor, Streuwiese	24,41	0,57

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Flachmoore und Quellmoore / 7230	1,42	0,03
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	20,79	0,48
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	4,28	0,1
Gewässer-Begleitgehölze, linear	456,14	10,62
Großröhrichte / 3130	0,02	0
Großröhrichte / 3150	3,82	0,09
Großröhrichte / 3260	0,02	0
Großröhrichte / kein LRT	2,81	0,07
Großseggenried	19,35	0,45
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	14,87	0,35
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	1,01	0,02
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	1,48	0,03
Hecken, naturnah	649,83	15,13
Hochmoor / Übergangsmoor	9,09	0,21
Höhlen und Halbhöhlen	0,08	0
Initiale Gebüsche und Gehölze	38,04	0,89
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130	0,02	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,39	0,01
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0,01	0
Initialvegetation, naß	5,83	0,14
Initialvegetation, trocken	3,31	0,08
Kiefernwälder, basenreich	49,96	1,16
Kleinröhrichte / 3150	0,21	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Kleinröhrichte / kein LRT	0,2	0
Landröhrichte	19,75	0,46
Laubwälder, bodensauer	31,62	0,74
Laubwälder, mesophil	158,62	3,69
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	136,68	3,18
Magere Flachland-Mähwiesen / 651E	107,94	2,51
Magere Flachland-Mähwiesen / 651L	48,6	1,13
Magere Goldhaferwiesen / 6520	2,58	0,06
Magerrasen, basenreich	197,01	4,59
Magerrasen, basenreich / 5130	11,51	0,27
Magerrasen, basenreich / 6210	38,87	0,9
Magerrasen, basenreich / 621P	19,01	0,44
Magerrasen, bodensauer	57,39	1,34
Mesophiles Gebüsche, naturnah	133,89	3,12
Moorwälder / 91D1	0,25	0,01
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	4,58	0,11
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	45,78	1,07
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	34,03	0,79
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160	2,16	0,05
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	5,59	0,13
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	7,65	0,18
Pfeifengraswiesen / 6410	0,22	0,01
Pfeifengraswiesen / kein LRT	0,28	0,01

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Quellen und Quellfluren, naturnah	0,08	0
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	0,06	0
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,01	0
Ruderalflur	1,69	0,04
Sandmagerrasen / Kein LRT	2,11	0,05
Schlucht-, Schuttwald	10,5	0,24
Schuttfluren und Blockhalden / 8150	2,18	0,05
Schuttfluren und Blockhalden / 8160	0,01	0
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	402,59	9,37
Sonstige Flächenanteile	8,05	0,19
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	149,51	3,48
Stillgewässer mit Armelechteralgen ohne §30-Schutz	0,08	0
Streuobstbestand	5,5	0,13
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	0,21	0
Sumpfwälder / Kein LRT	0,95	0,02
Torfstich-Regeneration	0,73	0,02
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	7,19	0,17
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	0,65	0,02
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	10,71	0,25
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3160	0,03	0
Unverbautes Fließgewässer	37,2	0,87
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	2,66	0,06
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130	0,13	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	2,88	0,07
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	3,17	0,07
Verlandungsröhricht	19,58	0,46
Wald	4,48	0,1
Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT	0,17	0
Wärmeliebende Säume	0,16	0
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	12,51	0,29
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	1,59	0,04
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 4030	0,5	0,01
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	0,04	0
Flächen ohne Biotopzuordnung	51,33	1,2