



Flachlandbiotopkartierung Schwandorf

Landkreisfläche (ha): 146494,67

Biotopanteil (%): 2,72

Anzahl Biotope: 2048

Anzahl Teilflächen: 13212

Biotopfläche (ha): 3978,04

Zeitraum der Erfassung: 28.07.1986 **bis** 14.10.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6438	75	1113	71
6439	81	1131	72
6440	89	1166	79
6441	56	1200	155
6537	817	1002	3
6538	11	1118	137
6539	18	1119	151
6540	22	1191	233
6541	4	1114	79
6637	1001	1001	1
6638	26	1128	129
6639	1	1165	223
6640	15	1136	145
6641	1001	1001	1
6737	2	1055	45
6738	1	1159	183

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6739	10	1096	120
6740	1	1054	63
6837	6	1096	33
6838	8	1067	70
6839	3	1048	53
6840	1013	1014	2

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	55,8	1,4
Artenreiches Extensivgrünland	3,18	0,08
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	190,9	4,8
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	165,66	4,16
Auwälder / 91E0	229,74	5,78
Borstgrasrasen / 6230	17,96	0,45
Borstgrasrasen / kein LRT	0,19	0
Bruchwälder	6,34	0,16
Buchenwälder, wärmeliebend	0,97	0,02
Feldgehölz, naturnah	346,82	8,72
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	0,06	0
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 6110	1,56	0,04
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210	0,16	0
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8220	3,42	0,09
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8230	7,58	0,19
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	4,73	0,12
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	49,83	1,25
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	32,13	0,81
Feuchtgebüsche	58,37	1,47
Flachmoore und Quellmoore / 7230	0,27	0,01
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	27,81	0,7
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	93,34	2,35
Gewässer-Begleitgehölze, linear	122,48	3,08

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Großröhrichte / 3130	2,65	0,07
Großröhrichte / 3140	0,01	0
Großröhrichte / 3150	76,83	1,93
Großröhrichte / 3260	0,33	0,01
Großröhrichte / kein LRT	187,33	4,71
Großseggenried	1,46	0,04
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	72,31	1,82
Großseggenriede der Verlandungszone / 3130	3,61	0,09
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	0,01	0
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	19,06	0,48
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	43,82	1,1
Hecken, naturnah	430,96	10,83
Initiale Gebüsche und Gehölze	9,89	0,25
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130	27,45	0,69
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	3,03	0,08
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	2,8	0,07
Initialvegetation, trocken	0,66	0,02
Kiefernwälder, bodensauer	1,02	0,03
Kleinröhrichte / 3130	0,01	0
Kleinröhrichte / 3140	0,01	0
Kleinröhrichte / 3150	6,24	0,16
Kleinröhrichte / 3260	0,07	0
Kleinröhrichte / kein LRT	15,78	0,4

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Landröhrichte	126,4	3,18
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	97,54	2,45
Magerrasen, basenreich / 5130	2,44	0,06
Magerrasen, basenreich / 6210	31,03	0,78
Magerrasen, bodensauer	7,42	0,19
Mesophiles Gebüsche, naturnah	53,72	1,35
Moorwälder / 91D0	0,8	0,02
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	108,59	2,73
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	236,6	5,95
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3270	1,06	0,03
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	81,42	2,05
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160	3,23	0,08
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	41,47	1,04
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	2,47	0,06
Pfeifengraswiesen / 6410	10,56	0,27
Pfeifengraswiesen / kein LRT	0,69	0,02
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,37	0,01
Rohboden	1,75	0,04
Ruderalflur	0,07	0
Sandmagerrasen / Kein LRT	52,91	1,33
Schuttfluren und Blockhalden / 8150	1,75	0,04
Schuttfluren und Blockhalden / 8160	0,02	0
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	345,01	8,67

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Sonstige Flächenanteile	75,48	1,9
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	0,4	0,01
Stillgewässer mit Pioniervegetation ohne §30-Schutz	16,08	0,4
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	17,96	0,45
Sumpfwälder / 91E0	2,14	0,05
Sumpfwälder / Kein LRT	29,72	0,75
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3130	1,26	0,03
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	0,01	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	130,72	3,29
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3160	0,55	0,01
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	2,13	0,05
Unverbautes Fließgewässer	0,54	0,01
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	14,89	0,37
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130	0,64	0,02
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	73,72	1,85
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3160	0,04	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	44,69	1,12
Verlandungsröhricht	0,96	0,02
Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT	0,64	0,02
Wärmeliebende Säume	3,6	0,09
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	0,05	0
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	0,71	0,02
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 4030	23,05	0,58

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	2,15	0,05
Flächen ohne Biotopzuordnung	4	0,1