



Flachlandbiotopkartierung Oberbayern

Fläche Regierungsbezirk (ha): 1394297,42

Biotopanteil (%): 4,46

Anzahl Biotope: 23610

Anzahl Teilflächen: 65598

Biotopfläche (ha): 62141,02

Zeitraum der Erfassung: 08.06.1983 **bis** 19.06.2023

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6932	134	135	2
6933	126	1172	54
6934	1	1025	88
6935	143	1002	30
7032	57	1001	37
7033	1	1013	112
7034	1	121	115
7035	66	1017	65
7036	116	1001	19
7131	43	1048	29
7132	19	1076	168
7133	1	1033	121
7134	1	1028	102
7135	8	1013	93
7136	89	1178	72
7231	4	1202	22

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
7232	5	1231	262
7233	4	1148	253
7234	8	1056	56
7235	211	1094	107
7236	137	1018	30
7331	1058	1065	8
7332	1	1140	167
7333	10	1094	110
7334	12	1131	94
7336	266	276	11
7432	1174	1192	9
7433	4	1221	186
7434	7	1047	43
7435	217	226	10
7436	4	117	97
7437	59	294	232
7533	13	1143	151
7534	156	1077	140
7535	72	1087	95
7536	1	1115	254
7537	1	1141	373
7538	1	1039	59
7539	1001	1001	1
7632	1	1007	13
7633	2	1175	309
7634	1	1289	384
7635	1	1194	268
7636	1	1066	210
7637	8	1165	186
7638	1	1129	175
7639	17	1083	72
7641	1	1025	85
7642	2	1077	121
7731	14	1144	29

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
7732	2	1104	67
7733	1	1079	175
7734	1	1253	403
7735	3	1062	211
7736	6	1061	172
7737	6	1072	89
7738	4	1081	96
7739	158	1204	83
7741	1	1154	140
7742	1	1157	273
7743	1	1106	77
7830	42	46	5
7831	8	1058	145
7832	1	1003	204
7833	1	1111	274
7834	2	1012	52
7835	1	8	8
7836	1	1003	60
7837	5	1008	48
7838	2	1125	72
7839	199	1208	71
7840	1	1005	24
7841	1	1008	91
7842	3	1041	132
7843	88	1005	14
7930	9	43	35
7931	1	1024	156
7932	1	1077	334
7933	1	1210	440
7934	1	1125	170
7935	10	1044	74
7936	1	39	39
7937	1	1007	162
7938	1	1062	197

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
7939	1	1105	304
7940	1	1001	136
7941	5	1004	114
7942	2	1028	196
7943	58	1010	12
8030	1	42	42
8031	3	1087	306
8032	1	1155	326
8033	1	1450	635
8034	1	1125	336
8035	1	1037	178
8036	1	1019	94
8037	1	1023	265
8038	1	1084	208
8039	6	1120	286
8040	1	1326	444
8041	1	1011	92
8042	1	1296	457
8043	7	1128	167
8130	172	1079	40
8131	2	1211	307
8132	33	1274	301
8133	1	1351	393
8134	1	1065	298
8135	1	1060	363
8136	1	1056	251
8137	1	1085	339
8138	1	1151	317
8139	1	1205	458
8140	2	1225	378
8141	1	1151	322
8142	1	1601	577
8143	2	1312	305
8144	1001	1001	1

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8230	136	1271	176
8231	3	1332	430
8232	1	1283	406
8233	7	1293	292
8234	1	1160	337
8235	1	1101	257
8236	1	1051	300
8237	1	1070	372
8238	2	1175	260
8239	1	1036	84
8240	1	1106	116
8241	5	1033	40
8243	1	1033	102
8330	79	1121	83
8331	12	1262	260
8332	1	1005	217
8333	1	210	210
8334	1	1001	34
8335	1	1005	29
8336	1	18	18
8432	1	4	4
8433	1	13	13

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	134,35	0,22
Artenreiches Extensivgrünland	840,48	1,35
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	479,73	0,77
Artenreiches Extensivgrünland / 6520	3,87	0,01
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	223,48	0,36
Artenreiches Feuchtgrünland	3,81	0,01
Auwälder	4279,85	6,89
Auwälder / 91E0	499,57	0,8
Auwälder / 91F0	8,39	0,01
Bachschluchtvegetation	15,88	0,03
Berg - Mähwiesen	20,84	0,03
Binnendünen, offen	0,03	0
Borstgrasrasen	4,02	0,01
Borstgrasrasen / 6230	23,11	0,04
Borstgrasrasen / kein LRT	6,49	0,01
Bruchwälder	131,87	0,21
Buchenwälder, wärmeliebend	79,82	0,13
Buckelwiesenflur	7,72	0,01
Eichenmischwälder, wärmeliebend	0,73	0
Einzelbäume	0,05	0
Feldgehölz, naturnah	1389,37	2,24
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	13,62	0,02
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 6110	2,41	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210	20,85	0,03
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	1092,46	1,76
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	98,78	0,16
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	254,17	0,41
Feuchtgebüsche	847,85	1,36
Flachmoor, Streuwiese	5410,55	8,71
Flachmoore und Quellmoore	276,33	0,44
Flachmoore und Quellmoore / 7230	1021,73	1,64
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	186,58	0,3
Fließgewässer	0,61	0
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	222,32	0,36
Gewässer-Begleitgehölze, linear	2550,46	4,1
Großröhrichte	394,41	0,63
Großröhrichte / 3130	0,09	0
Großröhrichte / 3140	28,08	0,05
Großröhrichte / 3150	309,99	0,5
Großröhrichte / 3220	0,06	0
Großröhrichte / 3260	16,27	0,03
Großröhrichte / kein LRT	560,51	0,9
Großseggenried	1593,03	2,56
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	719,96	1,16
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	4,69	0,01
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	79,56	0,13

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Großseggenriede der Verlandungszone / 3260	6,7	0,01
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	106,21	0,17
Großseggenrieder der Verlandungszone	149,9	0,24
Hecken, naturnah	1344,12	2,16
Hochmoor / Übergangsmoor	5069,26	8,16
Höhlen und Halbhöhlen	0,9	0
Initiale Gebüsche und Gehölze	254,81	0,41
Initialvegetation, kleinbinsenreich	22,38	0,04
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130	0,75	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	3,13	0,01
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	8,1	0,01
Initialvegetation, naß	51,01	0,08
Initialvegetation, trocken	185,85	0,3
Kiefernwälder, basenreich	490,67	0,79
Kiefernwälder, bodensauer	10,57	0,02
Kleinröhrichte	29,16	0,05
Kleinröhrichte / 3140	2,29	0
Kleinröhrichte / 3150	3,79	0,01
Kleinröhrichte / 3260	1,89	0
Kleinröhrichte / kein LRT	30,77	0,05
Kulturbestand, aufgelassen	0,18	0
Landröhrichte	1459,08	2,35
Laubwälder, bodensauer	51,03	0,08

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Laubwälder, mesophil	1611,87	2,59
Löß- und Lehmwände	3,44	0,01
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	500,92	0,81
Magere Flachland-Mähwiesen / 651E	229,08	0,37
Magere Flachland-Mähwiesen / 651L	39,05	0,06
Magere Flachland-Mähwiesen / 651L mit Streuobst (ohne Schutz)	0,06	0
Magere Goldhaferwiesen / 6520	11,54	0,02
Magerrasen, basenreich	1276,93	2,05
Magerrasen, basenreich / 5130	4,93	0,01
Magerrasen, basenreich / 6210	345,35	0,56
Magerrasen, basenreich / 621P	180,28	0,29
Magerrasen, bodensauer	30,3	0,05
Mauer- und Ritzenvegetation	1,24	0
Mesophiles Gebüsche, naturnah	335,41	0,54
Moorwälder	33,57	0,05
Moorwälder / 91D0	5,96	0,01
Moorwälder / 91D1	4,95	0,01
Moorwälder / 91D2	17,49	0,03
Moorwälder / 91D3	9,99	0,02
Moorwälder / 91D4	1,31	0
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	173,72	0,28
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	87,62	0,14
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3220	112,4	0,18

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3230	147,52	0,24
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3240	362,2	0,58
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	497,46	0,8
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3270	46,94	0,08
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	663,61	1,07
Nitrophytische Hochstaudenflur	61,22	0,1
Offene Hoch- und Übergangsmoore	469,27	0,76
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160	91,58	0,15
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110	276,77	0,45
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	991,69	1,6
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	583,81	0,94
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	76,68	0,12
Offene Hoch- und Übergangsmoore / kein LRT	60,03	0,1
Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand	54,58	0,09
Pfeifengraswiesen	348,23	0,56
Pfeifengraswiesen / 6410	1014,28	1,63
Pfeifengraswiesen / kein LRT	176,67	0,28
Quellen und Quellfluren, naturnah	18,22	0,03
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	37,88	0,06
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	5,09	0,01
Rohboden	61,92	0,1
Ruderalflur	41,96	0,07
Sandmagerrasen	1,5	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Sandmagerrasen / 2330	1,05	0
Sandmagerrasen / Kein LRT	1,82	0
Schlucht-, Schuttwald	227,59	0,37
Schluchtwälder	0,28	0
Schneidried-Sümpfe	143,6	0,23
Schotterfluren, fluvial	24,28	0,04
Schuttfluren und Blockhalden / 8160	9,64	0,02
Schuttfluren und Blockhalden	0,27	0
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	3512,76	5,65
Sonstige Flächenanteile	597,04	0,96
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	1802,93	2,9
Sonstiges Extensivgrünland / kein LRT	79,99	0,13
Stillgewässer mit Armleuchteralgen ohne §30-Schutz	1,75	0
Streuobst (ohne Schutz)	3,9	0,01
Streuobstbestand	17,36	0,03
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	58,18	0,09
Sumpfwälder	92,3	0,15
Sumpfwälder / 91E0	27,32	0,04
Sumpfwälder / Kein LRT	62,03	0,1
Torfstich-Regeneration	377,9	0,61
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	189,53	0,3
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	349,17	0,56
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	347,57	0,56

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	385,82	0,62
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3160	1,29	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	3,1	0
Unverbautes Fließgewässer	333,5	0,54
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	245,83	0,4
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	86,99	0,14
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130	0,09	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140	257,55	0,41
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	1198,01	1,93
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3160	9,83	0,02
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	299,84	0,48
Verlandungsröhricht	661,5	1,06
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	37,26	0,06
Wald	4806,06	7,73
Wärmeliebende Gebüsche	53,61	0,09
Wärmeliebende Gebüsche / 40A0	0,13	0
Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT	7,05	0,01
Wärmeliebende Ruderalfluren	4,87	0,01
Wärmeliebende Säume	120,4	0,19
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	79,07	0,13
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	219,92	0,35
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 2310	0,04	0
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 4030	0,05	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	119,57	0,19
Flächen ohne Biotopzuordnung	1033,49	1,66