



Flachlandbiotopkartierung Neustadt an der Aisch-Bad Wi

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Landkreisfläche (ha): | 126761,16 |
| Biotopanteil (%): | 2,09 |
| Anzahl Biotope: | 1488 |
| Anzahl Teilflächen: | 6639 |
| Biotopfläche (ha): | 2645,59 |
| Zeitraum der Erfassung: | 06.01.1986 bis 12.06.2012 |

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

| TK25 | von Biotop Nr. | bis Biotop Nr. | Anzahl |
|------|----------------|----------------|--------|
| 6228 | 1 | 68 | 68 |
| 6229 | 1 | 98 | 97 |
| 6326 | 277 | 278 | 2 |
| 6327 | 229 | 1017 | 26 |
| 6328 | 37 | 1042 | 155 |
| 6329 | 1 | 138 | 138 |
| 6330 | 115 | 1017 | 91 |
| 6426 | 69 | 129 | 34 |
| 6427 | 2 | 1010 | 99 |
| 6428 | 1 | 1027 | 163 |
| 6429 | 1 | 1001 | 151 |
| 6430 | 25 | 111 | 87 |
| 6526 | 10 | 32 | 23 |
| 6527 | 1 | 57 | 57 |
| 6528 | 1 | 128 | 121 |
| 6529 | 1 | 1004 | 150 |

| TK25 | von Biotop Nr. | bis Biotop Nr. | Anzahl |
|------|----------------|----------------|--------|
| 6530 | 1 | 1004 | 26 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte | 8,23 | 0,31 |
| Artenreiches Extensivgrünland | 159,53 | 6,03 |
| Artenreiches Extensivgrünland / 6510 | 22,36 | 0,85 |
| Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT | 10,97 | 0,41 |
| Borstgrasrasen / kein LRT | 0,07 | 0 |
| Eichenmischwälder, wärmeliebend | 0,53 | 0,02 |
| Feldgehölz, naturnah | 131,65 | 4,98 |
| Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 6110 | 0,49 | 0,02 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan | 22,91 | 0,87 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430 | 0,07 | 0 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT | 0,01 | 0 |
| Feuchtgebüsche | 2,86 | 0,11 |
| Flachmoor, Streuwiese | 0,64 | 0,02 |
| Flachmoore und Quellmoore / kein LRT | 0,02 | 0 |
| Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz | 1,18 | 0,04 |
| Gewässer-Begleitgehölze, linear | 181,91 | 6,88 |
| Großröhrichte / 3150 | 0,06 | 0 |
| Großröhrichte / kein LRT | 0,03 | 0 |
| Großseggenried | 13,73 | 0,52 |
| Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone | 0,58 | 0,02 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3140 | 0,02 | 0 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3150 | 0,01 | 0 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT | 0,11 | 0 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Hecken, naturnah | 274,73 | 10,38 |
| Initiale Gebüsche und Gehölze | 41,94 | 1,59 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT | 0,12 | 0 |
| Initialvegetation, naß | 6,09 | 0,23 |
| Initialvegetation, trocken | 0,81 | 0,03 |
| Kleinröhrichte / 3150 | 0,1 | 0 |
| Kleinröhrichte / kein LRT | 0,06 | 0 |
| Landröhrichte | 0,94 | 0,04 |
| Latschengebüsche | 0,1 | 0 |
| Laubwälder, bodensauer | 33,75 | 1,28 |
| Laubwälder, mesophil | 1093,63 | 41,34 |
| Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache | 121,94 | 4,61 |
| Magerrasen, basenreich | 158,13 | 5,98 |
| Magerrasen, basenreich / 5130 | 9,35 | 0,35 |
| Magerrasen, basenreich / 6210 | 27,59 | 1,04 |
| Magerrasen, basenreich / 621P | 0,82 | 0,03 |
| Magerrasen, bodensauer | 5,64 | 0,21 |
| Mesophiles Gebüsche, naturnah | 113,71 | 4,3 |
| Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz | 4,34 | 0,16 |
| Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand | 14,56 | 0,55 |
| Pfeifengraswiesen / 6410 | 1,11 | 0,04 |
| Pfeifengraswiesen / kein LRT | 0,14 | 0,01 |
| Quellen und Quellfluren, naturnah | 0,22 | 0,01 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Rohboden | 1,14 | 0,04 |
| Ruderalflur | 0,35 | 0,01 |
| Sandmagerrasen / Kein LRT | 0 | 0 |
| Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe | 63,1 | 2,39 |
| Sonstige Flächenanteile | 3,07 | 0,12 |
| Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte) | 54 | 2,04 |
| Stillgewässer mit Pioniervegetation ohne §30-Schutz | 0,98 | 0,04 |
| Streuobstbestand | 17,58 | 0,66 |
| Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs) | 4,65 | 0,18 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation | 3,9 | 0,15 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140 | 0,06 | 0 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150 | 0,03 | 0 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3160 | 0,09 | 0 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140 | 0,01 | 0 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150 | 0,16 | 0,01 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT | 0,05 | 0 |
| Verlandungsröhricht | 13,8 | 0,52 |
| Wärmeliebende Säume | 2,54 | 0,1 |
| Wärmeliebende Säume und Gebüsche | 8,85 | 0,33 |
| Zwergstrauch- und Ginsterheiden | 0,2 | 0,01 |
| Flächen ohne Biotopzuordnung | 3,24 | 0,12 |