



Flachlandbiotopkartierung Fürstentfeldbruck

Landkreisfläche (ha):	43484,29
Biotopanteil (%):	2,72
Anzahl Biotope:	467
Anzahl Teilflächen:	1037
Biotopfläche (ha):	1180,8
Zeitraum der Erfassung:	28.04.1992 bis 27.09.2016

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
7732	52	1104	43
7733	39	1079	67
7734	230	1208	15
7831	172	173	2
7832	68	1003	137
7833	89	1111	173
7834	3	1012	15
7932	282	297	15

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiches Extensivgrünland	8	0,68
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	0,63	0,05
Auwälder	15,34	1,3
Bruchwälder	1,72	0,15
Buchenwälder, wärmeliebend	2,33	0,2
Eichenmischwälder, wärmeliebend	0,04	0
Feldgehölz, naturnah	57,95	4,91
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	20,87	1,77
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	0,5	0,04
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	0,03	0
Feuchtgebüsche	88,36	7,48
Flachmoor, Streuwiese	228,83	19,38
Flachmoore und Quellmoore / 7230	2,02	0,17
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	0,26	0,02
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	31,88	2,7
Gewässer-Begleitgehölze, linear	33,63	2,85
Großröhrichte	0,03	0
Großröhrichte / 3150	0,15	0,01
Großröhrichte / kein LRT	5,55	0,47
Großseggenried	85,93	7,28
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	2,14	0,18
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	0,15	0,01
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	1,07	0,09

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Hecken, naturnah	32,39	2,74
Hochmoor / Übergangsmoor	30,75	2,6
Initiale Gebüsche und Gehölze	3,06	0,26
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0,04	0
Initialvegetation, naß	0,72	0,06
Initialvegetation, trocken	15,72	1,33
Kleinröhrichte	0,07	0,01
Kleinröhrichte / 3150	0,01	0
Kleinröhrichte / kein LRT	0,06	0,01
Landröhrichte	9,18	0,78
Laubwälder, mesophil	33,73	2,86
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	20,34	1,72
Magerrasen, basenreich	30,21	2,56
Magerrasen, basenreich / 6210	0,26	0,02
Magerrasen, bodensauer	0,41	0,03
Mesophiles Gebüsche, naturnah	6,38	0,54
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	11,98	1,01
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	3,37	0,29
Pfeifengraswiesen	0,04	0
Pfeifengraswiesen / 6410	11,07	0,94
Quellen und Quellfluren, naturnah	0	0
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	0,35	0,03
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,05	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Ruderalflur	2,62	0,22
Schlucht-, Schuttwald	0,37	0,03
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	41,37	3,5
Sonstige Flächenanteile	1,37	0,12
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	239,35	20,27
Torfstich-Regeneration	41,06	3,48
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	2	0,17
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	1,04	0,09
Unverbautes Fließgewässer	3,15	0,27
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	0,17	0,01
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	0,22	0,02
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	1,23	0,1
Verlandungsröhricht	18,49	1,57
Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT	1,16	0,1
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	10,73	0,91
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	13,67	1,16
Flächen ohne Biotopzuordnung	5,17	0,44