



Alpenbiotopkartierung Garmisch-Partenkirchen

Landkreisfläche - Alpen (ha): 78266,31

Biotopanteil (%): 34,24

Anzahl Biotope: 1526

Anzahl Teilflächen: 4319

Biotopfläche (ha): 26796,02

Zeitraum der Erfassung: 12.08.1990 **bis** 03.07.2011

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8331	1	44	18
8332	1	148	148
8333	39	133	95
8431	1	133	133
8432	1	384	382
8433	30	146	115
8434	160	173	14
8531	1	54	54
8532	1	223	219
8533	1	285	284
8534	1	43	43
8631	1	4	4
8632	1	12	12
8633	1	5	5

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alpengoldhaferwiesen	98,63	0,37
Alpenmagerweiden	380,94	1,42
Alpine Hochstaudenfluren	120,8	0,45
Alpine Rasen	6231,96	23,26
Alpine Zwergstrauchheiden	72,47	0,27
Artenreiches Extensivgrünland	393,11	1,47
Auwälder	109,95	0,41
Block- und Hangschuttwälder	204,18	0,76
Borstgrasrasen	205,93	0,77
Bruchwälder	5,9	0,02
Buchenwälder, wärmeliebend	258,26	0,96
Feldgehölz, naturnah	4,48	0,02
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	3118,15	11,64
Fels ohne Bewuchs, alpin	1376,68	5,14
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	94,34	0,35
Feuchtgebüsche	19,5	0,07
Flachmoor, Streuwiese	0,34	0
Flachmoore und Quellmoore	825,55	3,08
Gewässer-Begleitgehölze, linear	33,49	0,12
Gletscher / Firnfeld	111,88	0,42
Großröhrichte	25,87	0,1
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	54,4	0,2
Großseggenrieder der Verlandungszone	35,35	0,13

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Grünerlengebüsche	55,01	0,21
Hecken, naturnah	14,57	0,05
Initiale Gebüsch und Gehölze	13,49	0,05
Initialvegetation, kleinbinsenreich	1,85	0,01
Initialvegetation, trocken	11,56	0,04
Kiefernwälder, basenreich	1443,13	5,39
Kleinröhrichte	1,93	0,01
Landröhrichte	8,64	0,03
Lärchen-Zirbenwälder	138,01	0,52
Latschengebüsch	4174,73	15,58
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	14,63	0,05
Magerrasen, basenreich	983,62	3,67
Mesophiles Gebüsch, naturnah	1,75	0,01
Moorwälder	54,52	0,2
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	562,66	2,1
Nitrophytische Hochstaudenflur	6,13	0,02
Offene Hoch- und Übergangsmoore	277,25	1,03
Pfeifengraswiesen	299,65	1,12
Quellen und Quellfluren, naturnah	18,04	0,07
Rohboden	59,76	0,22
Sandmagerrasen	0,26	0
Schluchtwälder	67,64	0,25
Schneebodenvegetation	102,96	0,38

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Schotterfluren, fluvial	327,99	1,22
Schuttfuren und Blockhalden	3449,51	12,87
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	260,52	0,97
Sonstige Flächenanteile	200,32	0,75
Streuobstbestand	0,52	0
Sumpfwälder	56,64	0,21
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	65	0,24
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	8,09	0,03
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	21,76	0,08
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	267,09	1
Wald	1,66	0,01
Wärmeliebende Gebüsche	4,15	0,02
Wärmeliebende Ruderalfluren	0	0
Wärmeliebende Säume	24,21	0,09
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	8,57	0,03
Flächen ohne Biotopzuordnung	6,04	0,02