



## Alpenbiotopkartierung      Oberbayern

**Fläche Regierungsbezirk - Alpen (ha)** 310439,25

**Biotopanteil (%):** 27,39

**Anzahl Biotope:** 5362

**Anzahl Teilflächen:** 15584

**Biotopfläche (ha):** 85038,65

**Zeitraum der Erfassung:** 02.05.1990    **bis**    20.07.2021

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

| TK25 | von Biotop Nr. | bis Biotop Nr. | Anzahl |
|------|----------------|----------------|--------|
| 8140 | 1              | 2              | 2      |
| 8141 | 1              | 43             | 43     |
| 8142 | 1              | 83             | 82     |
| 8143 | 1              | 4              | 4      |
| 8234 | 1              | 11             | 11     |
| 8235 | 1              | 1001           | 59     |
| 8236 | 1              | 1003           | 49     |
| 8237 | 1              | 1014           | 140    |
| 8238 | 1              | 101            | 98     |
| 8239 | 2              | 204            | 197    |
| 8240 | 1              | 1013           | 287    |
| 8241 | 1              | 328            | 327    |
| 8242 | 1              | 193            | 175    |
| 8243 | 1              | 48             | 40     |
| 8244 | 1              | 9              | 9      |
| 8331 | 1              | 1008           | 34     |

| TK25 | von Biotop Nr. | bis Biotop Nr. | Anzahl |
|------|----------------|----------------|--------|
| 8332 | 1              | 148            | 148    |
| 8333 | 1              | 133            | 133    |
| 8334 | 1              | 149            | 149    |
| 8335 | 1              | 269            | 269    |
| 8336 | 1              | 203            | 203    |
| 8337 | 1              | 1014           | 259    |
| 8338 | 1              | 166            | 163    |
| 8339 | 10             | 50             | 41     |
| 8340 | 1              | 92             | 92     |
| 8341 | 1              | 81             | 80     |
| 8342 | 1              | 1001           | 87     |
| 8343 | 1              | 1001           | 195    |
| 8344 | 1              | 141            | 141    |
| 8431 | 1              | 133            | 133    |
| 8432 | 1              | 384            | 382    |
| 8433 | 1              | 146            | 144    |
| 8434 | 1              | 173            | 169    |
| 8435 | 1              | 87             | 87     |
| 8436 | 1              | 49             | 22     |
| 8437 | 1              | 7              | 7      |
| 8442 | 1              | 33             | 26     |
| 8443 | 1              | 208            | 156    |
| 8444 | 1              | 66             | 63     |
| 8531 | 1              | 54             | 54     |
| 8532 | 1              | 223            | 219    |
| 8533 | 1              | 285            | 284    |
| 8534 | 1              | 46             | 46     |
| 8543 | 1              | 20             | 20     |
| 8544 | 1              | 12             | 12     |
| 8631 | 1              | 4              | 4      |
| 8632 | 1              | 12             | 12     |
| 8633 | 1              | 5              | 5      |

| <b>Biotoptyp</b>                                    | <b>Flaeche<br/>(ha)</b> | <b>Anteil<br/>(%)</b> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Alpengoldhaferwiesen                                | 128,8                   | 0,15                  |
| Alpengoldhaferwiesen / 6520                         | 2,06                    | 0                     |
| Alpenmagerweiden                                    | 2370,09                 | 2,79                  |
| Alpine Hochstaudenfluren                            | 674,33                  | 0,79                  |
| Alpine Rasen  | 18652,96                | 21,93                 |
| Alpine Zwergstrauchheiden                           | 165,82                  | 0,19                  |
| Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte | 2,89                    | 0                     |
| Artenreiches Extensivgrünland                       | 2550,17                 | 3                     |
| Artenreiches Extensivgrünland / 6510                | 1,78                    | 0                     |
| Artenreiches Extensivgrünland / 6520                | 0,43                    | 0                     |
| Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT            | 2,65                    | 0                     |
| Auwälder  | 625,92                  | 0,74                  |
| Auwälder / 91E0                                     | 0,04                    | 0                     |
| Bergmischwald                                       | 846,54                  | 1                     |
| Block- und Hangschuttwälder                         | 1497,2                  | 1,76                  |
| Borstgrasrasen                                      | 934,18                  | 1,1                   |
| Borstgrasrasen / 6230                               | 0,02                    | 0                     |
| Bruchwälder   | 10,07                   | 0,01                  |
| Buchenwälder, wärmeliebend                          | 1619,85                 | 1,9                   |
| Eichenmischwälder, wärmeliebend                     | 14,53                   | 0,02                  |
| Feldgehölz, naturnah                                | 54,34                   | 0,06                  |
| Fels mit Bewuchs, Felsvegetation                    | 9258,5                  | 10,89                 |
| Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210             | 0,3                     | 0                     |

| <b>Biotoptyp</b>  | <b>Flaeche<br/>(ha)</b> | <b>Anteil<br/>(%)</b> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Fels ohne Bewuchs, alpin  | 3352,36                 | 3,94                  |
| Fels(Schutt) ohne Vegetation                                      | 958,38                  | 1,13                  |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan            | 349,47                  | 0,41                  |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430     | 1,33                    | 0                     |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT | 0,91                    | 0                     |
| Feuchtgebüsche  | 69,93                   | 0,08                  |
| Flachmoor, Streuwiese   | 868,37                  | 1,02                  |
| Flachmoore und Quellmoore   | 1251,67                 | 1,47                  |
| Flachmoore und Quellmoore / 7230                                  | 9,73                    | 0,01                  |
| Flachmoore und Quellmoore / kein LRT                              | 6,08                    | 0,01                  |
| Fließgewässer   | 4,33                    | 0,01                  |
| Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz      | 1,81                    | 0                     |
| Gewässer-Begleitgehölze, linear                                   | 324,88                  | 0,38                  |
| Gletscher / Firnfeld  | 153,21                  | 0,18                  |
| Großröhrichte   | 38,78                   | 0,05                  |
| Großröhrichte / 3140  | 0,23                    | 0                     |
| Großröhrichte / kein LRT  | 1,35                    | 0                     |
| Großseggenried  | 48,15                   | 0,06                  |
| Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone                     | 93,12                   | 0,11                  |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3140                        | 0,36                    | 0                     |
| Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT                    | 2,29                    | 0                     |
| Großseggenrieder der Verlandungszone                              | 53,02                   | 0,06                  |
| Grünerlengebüsche   | 392,5                   | 0,46                  |

| <b>Biotoptyp</b>                               | <b>Flaeche<br/>(ha)</b> | <b>Anteil<br/>(%)</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Hecken, naturnah                               | 99,38                   | 0,12                  |
| Hochmoor / Übergangsmoor                       | 263,55                  | 0,31                  |
| Initiale Gebüsche und Gehölze                  | 85,17                   | 0,1                   |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich            | 1,92                    | 0                     |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT | 0                       | 0                     |
| Initialvegetation, naß                         | 3,42                    | 0                     |
| Initialvegetation, trocken                     | 61,04                   | 0,07                  |
| Kiefernwälder, basenreich                      | 3881,19                 | 4,56                  |
| Kleinröhrichte                                 | 2,91                    | 0                     |
| Kleinröhrichte / kein LRT                      | 0,04                    | 0                     |
| Landröhrichte                                  | 34,46                   | 0,04                  |
| Lärchen-Zirbenwälder                           | 1599,19                 | 1,88                  |
| Latschengebüsche                               | 11691,54                | 13,75                 |
| Latschengebüsche / 4070                        | 14,31                   | 0,02                  |
| Laubwälder, mesophil                           | 132,57                  | 0,16                  |
| Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache      | 40,8                    | 0,05                  |
| Magerrasen, basenreich                         | 2825,88                 | 3,32                  |
| Magerrasen, basenreich / 6210                  | 2,67                    | 0                     |
| Magerrasen, bodensauer                         | 518,64                  | 0,61                  |
| Mesophiles Gebüsche, naturnah                  | 14,51                   | 0,02                  |
| Moorwälder                                     | 69,98                   | 0,08                  |
| Nadelwald, subalpin                            | 226,72                  | 0,27                  |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer         | 862,2                   | 1,01                  |

| <b>Biotoptyp</b>                                  | <b>Fläche<br/>(ha)</b> | <b>Anteil<br/>(%)</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3240     | 2,2                    | 0                     |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260     | 0,69                   | 0                     |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT | 1,98                   | 0                     |
| Nitrophytische Hochstaudenflur                    | 28,22                  | 0,03                  |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore                   | 323,93                 | 0,38                  |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110            | 13,5                   | 0,02                  |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120            | 3,03                   | 0                     |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140            | 0,3                    | 0                     |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150            | 0,54                   | 0                     |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / kein LRT        | 0,24                   | 0                     |
| Pfeifengraswiesen                                 | 309,25                 | 0,36                  |
| Pfeifengraswiesen / 6410                          | 8,36                   | 0,01                  |
| Pfeifengraswiesen / kein LRT                      | 0,36                   | 0                     |
| Quellen und Quellfluren, naturnah                 | 38,69                  | 0,05                  |
| Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220          | 0,05                   | 0                     |
| Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT      | 0,13                   | 0                     |
| Rohboden  | 74,03                  | 0,09                  |
| Ruderalflur                                       | 0,74                   | 0                     |
| Sandmagerrasen                                    | 0,26                   | 0                     |
| Schlucht-, Schuttwald                             | 168,48                 | 0,2                   |
| Schluchtwälder                                    | 312,56                 | 0,37                  |
| Schneebodenvegetation                             | 164                    | 0,19                  |
| Schotterfluren, fluvial                           | 958,98                 | 1,13                  |

| <b>Biotoptyp</b>   | <b>Flaeche<br/>(ha)</b> | <b>Anteil<br/>(%)</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Schuttfuren und Blockhalden  | 6920,74                 | 8,14                  |
| Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe                            | 634,74                  | 0,75                  |
| Sonstige Flächenanteile  | 585,74                  | 0,69                  |
| Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)                | 49,19                   | 0,06                  |
| Streuobstbestand   | 0,52                    | 0                     |
| Sumpfwälder  | 149,79                  | 0,18                  |
| Sumpfwälder / Kein LRT   | 0,04                    | 0                     |
| Torfstich-Regeneration   | 44,87                   | 0,05                  |
| Ufergehölz naturnaher Fließgewässer                                    | 75,29                   | 0,09                  |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation                                | 69,35                   | 0,08                  |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140                         | 0,32                    | 0                     |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT                     | 0,1                     | 0                     |
| Unverbautes Fließgewässer  | 1016,41                 | 1,2                   |
| Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern           | 26,58                   | 0,03                  |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern           | 2579,24                 | 3,03                  |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140    | 0,83                    | 0                     |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150    | 0,03                    | 0                     |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT | 0,16                    | 0                     |
| Verlandungsröhricht  | 4,73                    | 0,01                  |
| Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern              | 0,56                    | 0                     |
| Wald   | 134,38                  | 0,16                  |
| Wärmeliebende Gebüsche   | 28,72                   | 0,03                  |
| Wärmeliebende Ruderalfluren  | 3,14                    | 0                     |

| <b>Biotoptyp</b>                 | <b>Flaeche<br/>(ha)</b> | <b>Anteil<br/>(%)</b> |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Wärmeliebende Säume              | 55,98                   | 0,07                  |
| Wärmeliebende Säume und Gebüsche | 35,03                   | 0,04                  |
| Zwergstrauch- und Ginsterheiden  | 8,7                     | 0,01                  |
| Flächen ohne Biotopzuordnung     | 375,12                  | 0,44                  |