



Stadtbiotopkartierung Mittelfranken

Fläche Regierungsbezirk - Städte (ha) 46753,65

Biotopanteil (%): 6,24

Anzahl Biotope: 2293

Anzahl Teilflächen: 7343

Biotopfläche (ha): 2919,64

Zeitraum der Erfassung: 07.06.1985 **bis** 17.10.2014

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt.

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Allee, Einzelbaum | 0,01 | 0 |
| Alleen, Baumreihen, Baumgruppen | 73,92 | 2,53 |
| Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte | 204,29 | 7 |
| Artenreiches Extensivgrünland | 0,7 | 0,02 |
| Artenreiches Extensivgrünland / 6510 | 271,82 | 9,31 |
| Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT | 104,3 | 3,57 |
| Auwälder | 5,03 | 0,17 |
| Auwälder / 91E0 | 153,27 | 5,25 |
| Binnendünen, offen | 0,63 | 0,02 |
| Borstgrasrasen | 0,02 | 0 |
| Borstgrasrasen / 6230 | 2,41 | 0,08 |
| Borstgrasrasen / kein LRT | 7,59 | 0,26 |
| Bruchwälder | 1,37 | 0,05 |
| Einzelbäume | 16,92 | 0,58 |
| Feldgehölz, naturnah | 153,89 | 5,27 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan | 1,5 | 0,05 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430 | 6,83 | 0,23 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT | 8,33 | 0,29 |
| Feuchtgebüsche | 9,53 | 0,33 |
| Flachmoore und Quellmoore / kein LRT | 0,18 | 0,01 |
| Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz | 9,18 | 0,31 |
| Gewässer-Begleitgehölze, linear | 46,41 | 1,59 |
| Großbröhrichte | 1,14 | 0,04 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Großröhrichte / 3130 | 0,05 | 0 |
| Großröhrichte / 3140 | 0,03 | 0 |
| Großröhrichte / 3150 | 2,88 | 0,1 |
| Großröhrichte / kein LRT | 31,84 | 1,09 |
| Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone | 17,32 | 0,59 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3130 | 0,02 | 0 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3140 | 0 | 0 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3150 | 0,34 | 0,01 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT | 5,17 | 0,18 |
| Großseggenrieder der Verlandungszone | 0,73 | 0,02 |
| Hecken, naturnah | 154,66 | 5,3 |
| Initiale Gebüsche und Gehölze | 5,86 | 0,2 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich | 0,06 | 0 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130 | 0,01 | 0 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150 | 0,02 | 0 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT | 0,74 | 0,03 |
| Initialvegetation, trocken | 1,17 | 0,04 |
| Kiefernwälder, bodensauer | 5,78 | 0,2 |
| Kleinröhrichte | 0,9 | 0,03 |
| Kleinröhrichte / 3140 | 0,01 | 0 |
| Kleinröhrichte / 3150 | 0,66 | 0,02 |
| Kleinröhrichte / kein LRT | 2,08 | 0,07 |
| Kulturbestand, aufgelassen | 12,85 | 0,44 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Landröhrichte | 22,77 | 0,78 |
| Laubwälder, bodensauer | 64,18 | 2,2 |
| Laubwälder, mesophil | 115,91 | 3,97 |
| Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache | 50,08 | 1,72 |
| Magerrasen, basenreich / 6210 | 6,16 | 0,21 |
| Magerrasen, bodensauer | 0,9 | 0,03 |
| Mauer- und Ritzenvegetation | 0,11 | 0 |
| Mesophiles Gebüsche, naturnah | 71,16 | 2,44 |
| Moorwälder | 0,41 | 0,01 |
| Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz | 4,89 | 0,17 |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer | 2,56 | 0,09 |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT | 2,66 | 0,09 |
| Nitrophytische Hochstaudenflur | 0,21 | 0,01 |
| Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand | 728,58 | 24,95 |
| Pfeifengraswiesen / 6410 | 0,46 | 0,02 |
| Quellen und Quellfluren, naturnah | 0,06 | 0 |
| Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT | 0,01 | 0 |
| Rohboden | 3,13 | 0,11 |
| Ruderalflur | 1,79 | 0,06 |
| Sandmagerrasen | 0,34 | 0,01 |
| Sandmagerrasen / 2330 | 0,16 | 0,01 |
| Sandmagerrasen / Kein LRT | 102,2 | 3,5 |
| Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe | 115,65 | 3,96 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Sonstige Flächenanteile | 81,58 | 2,79 |
| Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte) | 2,04 | 0,07 |
| Stillgewässer mit Armleuchteralgen ohne §30-Schutz | 0,03 | 0 |
| Streuobstbestand | 8,58 | 0,29 |
| Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs) | 28,87 | 0,99 |
| Sumpfwälder / Kein LRT | 4,83 | 0,17 |
| Ufergehölz naturnaher Fließgewässer | 1,2 | 0,04 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation | 0 | 0 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3130 | 0 | 0 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140 | 0,13 | 0 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150 | 5,91 | 0,2 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT | 0,28 | 0,01 |
| Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern | 13,18 | 0,45 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern | 0 | 0 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130 | 0,01 | 0 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140 | 0,02 | 0 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150 | 6,66 | 0,23 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT | 17,48 | 0,6 |
| Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern | 4,32 | 0,15 |
| Wald | 23,9 | 0,82 |
| Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT | 0,25 | 0,01 |
| Wärmeliebende Ruderalfluren | 61,87 | 2,12 |
| Wärmeliebende Säume | 1,1 | 0,04 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Zwergstrauch- und Ginsterheiden | 0,38 | 0,01 |
| Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 4030 | 0,99 | 0,03 |
| Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT | 29,69 | 1,02 |
| Flächen ohne Biotopzuordnung | 9,51 | 0,33 |