



## NATURA 2000, Gebietsrecherche online

### Gebietsdaten NATURA 2000

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Gebiets-Nr.</b>             | <b>6537-371</b>   |
| <b>Gebietsname</b>             | <b>Vils von Vilseck bis zur Mündung in die Naab</b>   |
| Gebietstyp                     | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI)   |
| Größe (ha)                     | 638,3   |
| Biogeografische Region         | (K) - kontinental (mitteleuropäisch)  |
| Hauptnaturreaum                | (D61) - Fränkische Alb  |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Wertvolle Vernetzungsachse für Fließgewässerarten, insbesondere die Grüne Keiljungfer und Anhang II-Fischarten, sowie zahlreiche Auen-Lebenraumtypen. |

[Liste der Managementpläne](#)

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung   | prioritär |
|------|---|-----------|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions                           |           |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion |           |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)              |           |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe   |           |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)                                      |           |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore  |           |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)             | ja        |

### Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name                       | prioritär |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Castor fiber            | Biber                                |           |
| Cottus gobio            | Groppe                               |           |
| Ophiogomphus cecilia    | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer |           |
| Rhodeus sericeus amarus | Bitterling                           |           |

### Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
|           |                    |

**Betroffene TK 25**

| Nummer | Haupt-TK |  |
|--------|----------|--|
| 6537   | ja       |  |
| 6336   |          |  |
| 6436   |          |  |
| 6536   |          |  |
| 6637   |          |  |
| 6737   |          |  |
| 6837   |          |  |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)