



## NATURA 2000, Gebietsrecherche online

### Gebietsdaten NATURA 2000

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Gebiets-Nr.</b>             | <b>6829-371</b>  |
| <b>Gebietsname</b>             | <b>Feuchtgebiete im südlichen Mittelfränkischen Becken</b>                       |
| Gebietstyp                     | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI)  |
| Größe (ha)                     | 48,9   |
| Biogeografische Region         | (K) - kontinental (mitteleuropäisch)   |
| Hauptnaturreaum                | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland  |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Bestausprägung der jeweiligen Lebensräume im südlichen Mittelfränkischen Becken. |
|                                | <a href="#">Liste der Managementpläne</a>  |

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung   | prioritär |
|------|---|-----------|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions                           |           |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion |           |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden               | ja        |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)              |           |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe   |           |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)                                      |           |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore  |           |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore  |           |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)             | ja        |

### Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name                       | prioritär |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Castor fiber            | Biber                                |           |
| Glaucomys nausithous    | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  |           |
| Ophiogomphus cecilia    | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer |           |

### Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
|           |                    |

**Betroffene TK 25**

| Nummer | Haupt-TK |  |
|--------|----------|--|
| 6829   | ja       |  |
| 6828   |          |  |
| 6929   |          |  |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)