



## NATURA 2000, Gebietsrecherche online

### Gebietsdaten NATURA 2000

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Gebiets-Nr.</b>             | <b>7643-371</b>  |
| <b>Gebietsname</b>             | <b>Altbachgebiet südwestlich Triftern</b>  |
| Gebietstyp                     | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI)  |
| Größe (ha)                     | 117,8  |
| Biogeografische Region         | (K) - kontinental (mitteleuropäisch)   |
| Hauptnaturreaum                | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten   |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Wertvoller, für das Tertiär-Hügelland repräsentativer Grünland-Wald-Komplexlebensraum mit bedeuts. Resten verschiedener Pfeifengraswiesen- und Niedermoor-Typen, Quellbereiche, Bachläufe und Talwiesen sind wichtige Gelbbauchunken-Habitats. |

[Liste der Managementpläne](#)

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung  | prioritär |
|------|--|-----------|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculus fluitans</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i>                 |           |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinia caerulea</i> )                                  |           |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  |           |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )  |           |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore   |           |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )   |           |
| 91E0 | Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ) | ja        |

### Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name  | Deutscher Name          | prioritär |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| <i>Bombina variegata</i> | Gelbbauchunke, Bergunke |           |
| <i>Cottus gobio</i>      | Groppe                  |           |
| <i>Liparis loeselii</i>  | Sumpf-Glanzkrout        |           |

### Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
|           |                    |

**Betroffene TK 25**

| Nummer | Haupt-TK |  |
|--------|----------|--|
| 7643   | ja       |  |
| 7644   |          |  |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)