



## NATURA 2000, Gebietsrecherche online

### Gebietsdaten NATURA 2000

<b>Gebiets-Nr.</b>	<b>8343-371</b>
<b>Gebietsname</b>	<b>Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden</b>
Gebietstyp	(B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI)
Größe (ha)	31,9
Biogeografische Region	(H) - alpin (Hochgebirge)
Hauptnaturreaum	(D68) - Nördliche Kalkalpen
Naturschutzfachliche Bedeutung	Einziges größeres Talbodenmoor im Berchtesgadener Raum, vollständige Zonierung mit randl. 6510 Mähwiesen, dystropher Böcklweiher als eines der größten Gewässer dieses Typs in den Bayer. Alpen.

[Liste der Managementpläne](#)

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Bezeichnung	prioritär
3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armelechteralgen	
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)	
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
6520	Berg-Mähwiesen	
7110	Lebende Hochmoore	ja
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	
7220	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	ja
7230	Kalkreiche Niedermoore	
91D0	Moorwälder	ja

### Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	prioritär
Bombina variegata	Gelbbauchunke, Bergunke	
Liparis loeselii	Sumpf-Glanzkrout	
Maculinea nausithous	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	
Maculinea teleius	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	
Triturus cristatus	Kammolch	

### Landkreise

Landkreis	Flächenanteil in %

**Betroffene TK 25**

Nummer	Haupt-TK	
8343	ja	

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)