

FFH-Gebietsgrenze

Lebensraumtypen - Anhang I FFH-RL (im Standard-Datenbogen genannt)

- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
 - 11a Subtyp 1, Freiwasserbereiche mit Wasserpflanzen
 - 11b Subtyp 2, Schilfröhrichte und Großseggenrieder der Verlandungszone
 - 11c Subtyp 1 und Subtyp 2, kartographisch nicht trennbar
- 6210, Kalkmagerrasen
 - 12 Subtyp 1, Mahd-geprägte Kalkmagerrasen
 - 12a Subtyp 2, Weidegeprägte Kalkmagerrasen
- 621P*, Kalkmagerrasen mit Orchideen (prioritär)
 - 13 Subtyp 1, Mahd-geprägte Kalkmagerrasen
 - 13a Subtyp 2, Weidegeprägte Kalkmagerrasen
- 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen (prioritär)
 - 14 Pfeifengraswiesen
- 6410, Pfeifengraswiesen
 - 15 Feuchte Hochstaudenfluren
- 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
 - 16 Artenreiche Flachland-Mähwiesen
 - 17a Subtyp 1, Magerzeiger-reiche Ausbildung (BK-Code: GE6510), nährstoffarme bis mittlere Standorte
 - 17b Subtyp 2, Magerzeiger-arme Ausbildung (BK-Code: LR6510), mittlere bis nährstoffreiche Standorte
- 7110*, Lebende Hochmoore (prioritär)
 - 18 7110*, Lebende Hochmoore (prioritär)
- 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
 - 19a Subtyp 1, Braunmoosreiche Übergangsmoore, basenreich, meist mit Faden-Segge
 - 19b Subtyp 2, Torfmoos-geprägte Übergangsmoore, basenreich
 - 19c Subtyp 3, Torfmoos-geprägte Übergangsmoore, basenarm
- 7210*, Schneidried-Sümpfe (prioritär)
 - 20 7210*, Schneidried-Sümpfe (prioritär)
- 7220*, Kalktuff-Quellen (prioritär)
 - 21 7220*, Kalktuff-Quellen (prioritär)
- 7230, Kalkreiche Niedermoore
 - 22a Subtyp 1, Rostrottes Kopfried und/oder kalkliebende Kleinseggen bestandsbildend
 - 22b Subtyp 2, Schwarzes Kopfried (inkl. Bastard-Kopfried) als Hauptbestandsbildner
 - 22c Subtyp 3, Stumpfbülige Binse als Hauptbestandsbildner
- 8160*, Kalkschutthalden (prioritär)
 - 23 8160*, Kalkschutthalden (prioritär)
- 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
 - 24 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
- 9130, Waldmeister-Buchenwälder
 - 25 9130, Waldmeister-Buchenwälder
- 9151, Seggen-Buchenwälder
 - 26 9151, Seggen-Buchenwälder
- 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (prioritär)
 - 27 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (prioritär)
- 91D0*, Moorbüschel (prioritär)
 - 28a Subtyp 91D0*, Moorbüschel-Mischtyp (prioritär)
 - 28b Subtyp 91D3*, Bergkiefern-Moorwälder (prioritär)
 - 28c Subtyp 91D4*, Fichten-Moorwälder (prioritär)
- 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (prioritär)
 - 29a Subtyp 91E2*, bachbegleitende Erlen-Eschenwälder (prioritär)
 - 29b Subtyp 91E3*, Erlen-Eschen-Quellrinnenwälder (prioritär)
 - 29c Subtyp 91E5*, Fichten-Schwarzerlen-Sumpfwälder (prioritär)

Lebensraumtypen - Anhang I FFH-RL (nicht im Standard-Datenbogen genannt)


- 20 3160, Dystrophe Stillgewässer

Sonstige Lebensräume (keine Lebensraumtypen - Anhang I FFH-RL)

- 21 nach § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG geschützte Vegetationsbestände des Offenlands (Darstellung ohne weitere Typen-Differenzierung)

Zusatzinformationen

- Grenze Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) NSG-00039.01 "Mesnerbichl" (Nr. 100.016)
- Grenze Naturwaldreservat NSG-00053.01 "Flächenbergmoor" (Nr. 100.028a)
- Grenze Lkr. Starnberg / NSG-00054.01 "Schollenmoos" (Nr. 100.028b)
- Weilheim-Schongau NSG-00191.01 "Pähler Schlucht" (Nr. 100.078)
- Flurkarte



Managementplanung
FFH-Gebiet 8033-371
 Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See

Karte 2.1.1 Bestand der FFH-Lebensraumtypen

Blatt: 2 von 10
Kartenfertigung: Februar 2024

Bearbeitung:
 Regierung von Oberbayern
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding
 Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Bürogemeinschaft:
 Büro Burkhard Quinger, Herrsching (Projektleitung)
 peb - Gesellschaft für Landschafts- und Freiraumplanung, Dachau

Originalmaßstab: 1:5.000
 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.vermessung.bayern.de)
 Fachdaten: Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)
 Bayerische Forstverwaltung (www.stmff.bayern.de/wald)